

SALERNO Knöchel Arbeitsschuhe

» Schuhe » Arbeitsschuhe » Knöchel

Technische Daten

SALERNO Knöchel Arbeitsschuhe

Produkt-Code: 2690-02



**Obermaterial **	gebürstetes Leder in der Stärke 1,8 – 2,0 mm, beschichtet
Futter	laminierte, atmungsaktive MESH-Textilie
Einlegesohle	HI-POLY – anatomisch geformt aus weichem Polyurethanschaum mit MESH-Textilie bezogen, antistatisch
Laufsohle	PU/PU – rutschhemmend, beständig gegen Kraftstoff, antistatisch, Direkteinspritzung
Größe	36 – 48
Norm	EN ISO 20347:2022
Ausführung	02 FO SR – ohne Schutzkappe, wasserabweisend, NON METALLIC
Bemerkung	Das Schuhoberteil darf nicht mit aggressiven Säuren oder Basen in Kontakt kommen!

Eigenschaften

PL Durchtrittssicherheit - nichtmetallische PL-Einsätze	nein
PS Durchtrittssicherheit - nichtmetallische PS-Einsätze	nein
SR Rutschfestigkeit auf Keramikfliesen mit Glycerin	JA
WPA Wasserdurchtritt und Wasserabsorption (Fuuter)	JA

SALERNO Knöchel Arbeitsschuhe

» Schuhe » Arbeitsschuhe » Knöchel

HRO Beständigkeit der Sohle gegenüber	nein
WR Wasserfestigkeit der Schuhe	nein
WRU Beständigkeit des Schuhschafts gegen Wasserdurchtritt und Wasserabsorption	nein
CI Isolierende Schuhe gegen die Kälte	nein
HI Isolierung der Schuhsohle gegen Hitze	nein
FO Beständigkeit der Sohle gegenüber Heizöl	JA
P Durchtrittssicherheit	nein
E Energieabsorption im Fersenbereich	JA
M Ristschutz	nein
A Antistatische Schuhe	JA
AN Knöchelschutz	nein
CR Futter	nein
SRA Rutschfestigkeit auf Keramikfliesen mit SLS	nein
SRB Rutschfestigkeit auf einem Stahlboden mit Glycerin	nein
SRC Rutschfestigkeit SRA + SRB	nein
FREE-TEX Membrane	nein
Michelin Laufsohle Michelin®	nein
BOA® Schuhe mit Verschlusssystem BOA® Fit System	nein
NON-METALIC Schuhe ohne Metallteile	JA
ESD ESD Schuhe	nein
Winter Winterdesign von Schuhen	nein
ANTICUT Anti-Schnitt-Schuhe	nein
Norm	EN ISO 20347:2022
Markierung von Schuhen	O2

Logistische Parameter

Velikost	Nettogewicht	Bruttogewicht	Verkaufsverpackung - Breite	Verkaufsverpackung - Länge	Verkaufsverpackung - Höhe	Pappe - Breite	Karton - Länge	Karton - Höhe	Waage - Verpackung	Länge der Einlegesohle
36	0,00 kg	0,00 kg	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0,00 kg	0,0 mm
37	0,00 kg	0,00 kg	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0,00 kg	0,0 mm
38	0,00 kg	0,00 kg	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0,00 kg	0,0 mm
39	0,00 kg	0,00 kg	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0,00 kg	0,0 mm
40	0,00 kg	0,00 kg	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0,00 kg	0,0 mm
41	0,00 kg	0,00 kg	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0,00 kg	0,0 mm
42	0,00 kg	0,00 kg	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0,00 kg	0,0 mm
43	0,00 kg	0,00 kg	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0,00 kg	0,0 mm
44	0,00 kg	0,00 kg	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0,00 kg	0,0 mm
45	0,00 kg	0,00 kg	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0,00 kg	0,0 mm
46	0,00 kg	0,00 kg	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0,00 kg	0,0 mm
47	0,00 kg	0,00 kg	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0,00 kg	0,0 mm
48	0,00 kg	0,00 kg	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0,00 kg	0,0 mm

Geschäftsparameter

Intrastat - Warennummer	64039113
Intrastat - Ländercode	CN

SALERNO Knöchel Arbeitsschuhe

» Schuhe » Arbeitsschuhe » Knöchel

Intrastat - Gewicht	1,05 kg
Intrastat - zusätzliche Einheit	NPR
Intrastat - zusätzliche Menge	1