

# GLORIA®

Die Marke für mehr Sicherheit



## Schilder und Zeichen

Brandschutzzeichen

Rettungszeichen

Warnzeichen

Verbots- und Gebotszeichen

Parkplatzschilder

Betriebskennzeichnung

- 4** Brandschutzzeichen nach ASR A 1.3 / ISO 7010
- 5** Hinweisschilder für die Feuerwehr nach ASR A 1.3 / ISO 7010
- 6** Sicherheitsaushänge Brandschutz nach ASR A 1.3 / ISO 7010
- 7–9** Rettungszeichen nach ASR A 1.3 / ISO 7010 / BGVA 8
- 10–11** Warnzeichen nach ASR A 1.3 / ISO 7010
- 12–13** Verbotsschilder nach ASR A 1.3 / ISO 7010
- 13** Gebotszeichen nach ASR A 1.3 / ISO 7010
- 14** Was ist **KNS** ?



## Tradition - Innovation - Qualität

Unsere Position als Europas führender Hersteller und Vertreiber von Feuerlöschgeräten und anderen Brandschutzprodukten beruht auf Tradition, Erfahrung und Know-how, das bis in das Jahr 1945 zurückgeht. Qualitätsprodukte, Kundenorientierung und Innovationsstärke sind die Schlüsselfaktoren für diesen Erfolg.

**Wir verbinden Tradition mit Innovation.**

GLORIA bietet ein maßgeschneidertes Programm für den vorbeugenden Brandschutz in allen Bereichen von Industrie und Handwerk, von Handel und Verwaltung, und selbstverständlich auch für den Privathaushalt. Das GLORIA Service-Netzwerk gewährleistet mit nahezu 400 autorisierten GLORIA Vertriebs- und Servicepartnern allein die ständige Einsatzbereitschaft Ihrer Feuerlöschgeräte und -anlagen sowie eine kompetente und qualifizierte Beratung in all Ihren Brandschutzfragen vor Ort.

Unser Produktprogramm umfasst tragbare und fahrbare Feuerlöschgeräte, Rauchwarnmelder und weiteres Zubehör wie Schutzhauben und -ständer. Daneben bieten wir Ihnen Löschcontainer, Objektschutzanlagen, Wandhydranten, Druckerhöhungsanlagen und stationäre Löschsysteme. Abgerundet wird unser Programm durch regionale und zentrale Schulungen sowie verschiedenste Dienstleistungen.



## Feuerlöscher und Instandhaltung

Alle Feuerlöscher werden in Deutschland typgeprüft und zugelassen. Diese Prüfung bestätigt, dass diese Geräte bestimmten Mindestanforderungen entsprechen. Darüber hinaus wird die maximale Löschleistung in den verschiedenen Brandklassen ermittelt.



Die Einsatzbereitschaft von Feuerlöschern muss durch Sachkundige gemäß DIN 14406-4 in regelmäßigen Zeitabständen, die nicht mehr als 2 Jahre betragen dürfen, sichergestellt werden. Diese sogenannte Instandhaltung ist geregelt in der DIN 14 406, Teil 4 und durch die Betriebssicherheitsverordnung. Eine regelmäßige Instandhaltung empfehlen wir auch Privatpersonen bzw. Privathaushalten zum Schutz Ihrer Sicherheit und der Ihrer Familie.



## Das GLORIA Netzwerk

Der autorisierte GLORIA Vertriebs- und Servicepartner bietet Ihnen:

- Umfassende Beratung vor Ort in allen Fragen des vorbeugenden Brandschutzes
- Unterweisung in der Handhabung und im Umgang mit tragbaren Feuerlöschern
- Sachkunde gemäß DIN 14406, Teil 4 durch Ausbildung und regelmäßige Ergänzungsschulungen
- Zugelassene Feuerlöschmittel, Treibmittel und Ersatzteile
- Inspektion, Innenkontrolle, Wartung und Instandsetzung von Feuerlöschern und anderen Brandschutzprodukten
- Auf den letzten Stand geschulte und erfahrene Techniker






Informationsmaterial, Kontaktdaten und AGB der GLORIA GmbH finden Sie unter [www.gloria.de](http://www.gloria.de)







## Brandschutzzeichen

**F** – Folie  
**K1** – Kunststoff 1 mm  
**K3** – Kunststoff 3 mm

**KS** – Kunststoff selbstklebend  
**KN** – Kunststoff langnachleuchtend  
**KNS** – Kunststoff langnachleuchtend, selbstklebend

**KNS-Light®** – Kunststoff langnachleuchtend, selbstklebend leicht  
**ALU by KNS** – Alu langnachleuchtend

Text Symbol	Größe breit x hoch mm	Material	Preis-gruppe	Artikel-Nr.
	100x100	F	1	926177.7010
	100x100	KNS	2	926183.7010
	150x150	F	3	926196.0000
	150x150	K1	4	926230.7010
	150x150	KNS	5	926363.0000
	200x200	F	6	926197.0000
	200x200	K1	7	926184.7010
	200x200	KNS	8	926364.0000
	300x300	F	9	926359.7010
	300x300	K1	10	926360.7010
	300x300	KNS	11	926361.7010
<b>KNS-Light®</b>				
	150x150	KNS-Light®	119	926936.0000
	200x200	KNS-Light®	120	926937.0000
<b>ALU by KNS</b>				
ISO 7010 Feuerlöscher F 001	150x150	ALU by KNS	124	926983.7010
	200x200	ALU by KNS	125	926984.7010
	150x150	K1	82	926514.7010
	150x150	KN	83	926938.0000
	200x200	K1	84	926311.7010
	200x200	KN	85	926939.0000
	150x150	K1	78	926362.7010
	150x150	KN	79	926940.0000
	200x200	K1	80	926247.7010
	200x200	KN	81	926941.0000
	200x250	F	18	924517.7010
	200x250	K1	19	926161.7010
	200x250	KNS	20	926162.7010
	200x250	F	18	924515.7010
	150x150	F	3	926204.0000
	150x150	K1	4	926519.7010
	150x150	KNS	5	926169.0000
	200x200	F	6	926205.0000
	200x200	K1	7	926367.7010
	200x200	KNS	8	926170.0000
ISO 7010 Löschschlauch F 002	150x150	KNS-Light®	119	928043.7010
	200x200	KNS-Light®	120	928044.7010







Text Symbol	Größe breit x hoch mm	Material	Preis-gruppe	Artikel-Nr.
	150x150	K1	82	926165.7010
	150x150	KN	83	926520.7010
	200x200	K1	84	926521.7010
	200x200	KN	85	926368.7010
	ISO 7010 Fahnschild Löschschlauch F 002			
	150x150	K1	78	926166.7010
	150x150	KN	79	926167.7010
	200x200	K1	80	926168.7010
	200x200	KN	81	926369.7010
ISO 7010 Nasenschild Löschschlauch F 002				
	200x250	F	18	924516.7010
	200x250	KNS	20	924516.5010
	ISO 7010/ F002 DIN 14462:2012-09 Symbol Löschschlauch u. Zusatztext Wandhydrant Typ S F 002			
	200x250	F	18	924515.7010
	200x250	KNS	20	924515.5010
	ISO 7010/ F002 DIN 14462:2012-09 Symbol Löschschlauch u. Zusatztext Wandhydrant Typ F F 002			
	150x150	F	12	926163.0000
	150x150	K1	13	926985.7010
	150x150	KN	14	926518.0000
	200x200	F	15	926203.0000
	200x200	K1	16	926986.7010
	200x200	KN	17	926164.0000
ISO 7010 Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung F 004				
	150x150	F	12	926210.0000
	150x150	KNS	14	926493.0000
	200x200	F	15	926211.0000
	200x200	KN	17	926494.0000
ISO 7010 Brandmeldetelefon F 006				

# Hinweisschilder für die Feuerwehr

**F** – Folie  
**K1** – Kunststoff 1 mm  
**K3** – Kunststoff 3 mm

**KNS** – Kunststoff selbstklebend  
**KN** – Kunststoff langnachleuchtend  
**KNS** – Kunststoff langnachleuchtend, selbstklebend

**KNS-Light** – Kunststoff langnachleuchtend, selbstklebend leicht  
**ALU by KNS** – Alu langnachleuchtend

Text Symbol	Größe breit x hoch mm	Material	Preis- gruppe	Artikel-Nr.
 ISO 7010 Richtungsangabe links/rechts E 005	150x150	F	12	926560.7010
	150x150	K1	13	926561.7010
	150x150	KNS	14	926370.7010
	200x200	F	15	926562.7010
	200x200	K1	16	926563.7010
	200x200	KNS	17	926371.7010
 ISO 7010 Richtungsangabe aufwärts/abwärts E 006	150x150	F	12	926216.7010
	150x150	K1	13	926217.7010
	150x150	KNS	14	926564.7010
	200x200	F	15	926218.7010
	200x200	K1	16	926219.7010
	200x200	KNS	17	926565.7010
 ISO 7010 Feuerleiter F 003	150x150	F	12	926215.0000
	150x150	KNS	14	926498.0000
	200x200	F	15	926499.0000
	200x200	KNS	17	926500.0000
 ISO 7010 Brandmelder F 005	150x150	F	12	926557.0000
	150x150	KNS	14	926512.0000
	200x200	F	15	926558.0000
	200x200	KNS	17	926559.0000
 ISO 7010 Hausmelder F 005	150x150	F	12	926566.7010
	150x150	KNS	14	926513.7010
	200x200	F	15	926220.7010
	200x200	KNS	17	926567.7010
 Rauchabzug	200x200	K1	22	928036.7010
	200x200	KNS-Light	17	928037.7010



Text Symbol	Größe breit x hoch mm	Material	Preis- gruppe	Artikel-Nr.
 Löschwassereinspeisung DIN 14462:2012-09 Pkt.4.1.2/Pkt.4.2.1.3	297x105	K1	22	926570.7010
	420x148	F	23	920573.7010
	420x148	K1	24	926376.7010
 Löschwasserentnahme für Feuerwehr DIN 14462:2012-09 Pkt.4.1.2/Pkt.4.2.1.3	210x74	F	21	920575.7010
	210x74	K1	22	926180.7010
 Wasser kommt nach max. 60 Sekunden DIN 14462:2012-09 Pkt.4.1.2/Pkt.4.2.1.3	210x74	F	21	921794.7010
 Entleerung Löschwasserleitung DIN 14462:2012-09 Pkt.4.1.2/Pkt.4.2.1.3	210x74	F	21	928021.7010
	210x74	K1	22	928022.7010
 Entleerung Löschwasserleitung trocken DIN 14462:2012-09 Pkt.4.1.2/Pkt.4.2.1.3	210x74	F	21	928023.7010
	210x74	K1	22	928024.7010
 Entlüftung Löschwasserleitung DIN 14462:2012-09 Pkt.4.1.2/Pkt.4.2.1.3	210x74	F	21	928025.7010
	210x74	K1	22	928026.7010
 Löschwasserübergabestelle DIN 1988-600 Pkt.4.1.2/Pkt.4.2.1.3	420x148	F	23	928027.7010
	420x148	K1	24	928028.7010
 BMZ	297x105	F	21	928029.7010
 Wandhydrant Typ F	150x52	KNS	28	928030.7010
	200x52	KNS	27	928031.7010
 Wandhydrant Typ S	150x52	KNS	28	928032.7010
	200x52	KNS	27	928033.7010


## Sicherheitsaushänge Brandschutz

**F** – Folie  
**K1** – Kunststoff 1 mm  
**K3** – Kunststoff 3 mm

**KS** – Kunststoff selbstklebend  
**KN** – Kunststoff langnachleuchtend  
**KNS** – Kunststoff langnachleuchtend, selbstklebend

**KNS-Uglit®** – Kunststoff langnachleuchtend, selbstklebend leicht  
**ALU by KNS** – Alu langnachleuchtend

Text Symbol	Größe breit x hoch mm	Material	Preis- gruppe	Artikel-Nr.
				
Verhalten im Alarmfall mit Symbolen nach ISO 7010	200x200 200x200 200x200	F K1 KNS	29 30 31	926582.7010 926583.7010 926421.7010
				
Verhalten im Brandfall mit Symbolen nach ISO 7010	200x200 200x200 200x200	F K1 KNS	29 30 31	926293.7010 926584.7010 926313.7010

Text Symbol	Größe breit x hoch mm	Material	Preis- gruppe	Artikel-Nr.
				
Brandschutzordnung DIN 14096-1 (Teil A) Brandschutzordnung mit Symbolen nach ISO 7010	200x300 200x300 200x300	F K1 KNS	32 33 34	926235.7010 926236.7010 926237.7010
				
Verhalten bei Unfällen mit Symbolen nach ISO 7010	200x200 200x200 200x200	F K1 KNS	29 30 31	926790.7010 926791.7010 926792.7010














# Retungszeichen nach ASR A 1.3 / ISO 7010 / BGVA 8

F – Folie  
 K1 – Kunststoff 1 mm  
 K3 – Kunststoff 3 mm

KNS – Kunststoff selbstklebend  
 KN – Kunststoff langnacheleuchtend  
 KNS – Kunststoff langnacheleuchtend, selbstklebend

KNS-Light® – Kunststoff langnacheleuchtend, selbstklebend leicht  
 ALU by KNS – Alu langnacheleuchtend

Text Symbol	Größe breit x hoch mm	Material	Preis-gruppe	Artikel-Nr.
 ISO 7010 Rettungsweg links (E001 + E005)	300x150	F	63	926587.7010
	300x150	K1	64	926588.7010
	300x150	KNS	65	926956.0000
	400x200	F	66	926589.7010
	400x200	K1	67	926590.7010
	400x200	KNS	68	926958.0000
	300x150	ALU by KNS	138	926993.7010
	400x200	ALU by KNS	139	926994.7010
 ISO 7010 Rettungsweg rechts (E002 + E005)	300x150	F	63	926640.7010
	300x150	K1	64	926641.7010
	300x150	KNS	65	926960.0000
	400x200	F	66	926642.7010
	400x200	K1	67	926648.7010
	400x200	KNS	68	926962.0000
	300x150	ALU by KNS	138	928001.7010
	400x200	ALU by KNS	139	928002.7010
 ISO 7010 Rettungsweg durch Notausgang (E001 + E005)	300x150	F	63	926426.7010
	300x150	K1	64	926637.7010
	300x150	KNS	65	926964.0000
	400x200	F	66	926638.7010
	400x200	K1	67	926639.7010
	400x200	KNS	68	926966.0000
	300x150	ALU by KNS	138	926999.7010
	400x200	ALU by KNS	139	928000.7010
 ISO 7010 Rettungsweg links abwärts (E001 + E006)	300x150	F	63	926627.7010
	300x150	K1	64	926628.7010
	300x150	KNS	65	926968.0000
	400x200	F	66	926629.7010
	400x200	K1	67	926630.7010
	400x200	KNS	68	926970.0000
	300x150	ALU by KNS	138	926995.7010
	400x200	ALU by KNS	139	926996.7010
 ISO 7010 Rettungsweg rechts abwärts (E001 + E006)	300x150	F	63	926645.7010
	300x150	K1	64	926646.7010
	300x150	KNS	65	926972.0000
	400x200	F	66	926647.7010
	400x200	K1	67	926648.7010
	400x200	KNS	68	926974.0000
	300x150	ALU by KNS	138	928003.7010
	400x200	ALU by KNS	139	928004.7010
 ISO 7010 Rettungsweg links aufwärts (E001 + E006)	300x150	F	63	926632.7010
	300x150	K1	64	926633.7010
	300x150	KNS	65	926976.0000
	400x200	F	66	926634.7010
	400x200	K1	67	926635.7010
	400x200	KNS	68	926978.0000
	300x150	ALU by KNS	138	926997.7010
	400x200	ALU by KNS	139	926998.7010
 ISO 7010 Rettungsweg rechts aufwärts (E002 + E006)	300x150	F	63	926650.7010
	300x150	K1	64	926651.7010
	300x150	KNS	65	926980.0000
	400x200	F	66	926652.7010
	400x200	K1	67	926653.7010
	400x200	KNS	68	926982.0000
	300x150	ALU by KNS	138	928005.7010
	400x200	ALU by KNS	139	928006.7010





Text Symbol	Größe breit x hoch mm	Material	Preis-gruppe	Artikel-Nr.
 ISO 7010 Notausgang (E001 + E005)	300x150	F	63	926987.7010
	300x150	K1	64	926988.7010
	300x150	KNS	65	926989.7010
	400x200	F	66	926990.7010
	400x200	K1	67	926991.7010
	400x200	KNS	68	926992.7010
	300x150	ALU by KNS	138	928007.7010
	400x200	ALU by KNS	139	928008.7010
 Rettungsschild, Behinderte Symbol BGV A 8 / E 13 rechts	297 x 148	KNS	31	928040.0000
	 Rettungsschild, Behinderte Symbol BGV A 8 / E 13 links	297 x 148	KNS	31
 Rettungsschild, Behinderte Symbol BGV A 8 / E 13 duch Ausgang		297 x 148	KNS	31




## Rettungszeichen nach ASR A 1.3 / ISO 7010 / BGVA 8

**F** – Folie  
**K1** – Kunststoff 1 mm  
**K3** – Kunststoff 3 mm

**KS** – Kunststoff selbstklebend  
**KN** – Kunststoff langnachleuchtend  
**KNS** – Kunststoff langnachleuchtend, selbstklebend

**KNS-light** – Kunststoff langnachleuchtend, selbstklebend leicht  
**ALU by KNS** – Alu langnachleuchtend

Text Symbol	Größe breit x hoch mm	Material	Preis- gruppe	Artikel-Nr.
 ISO 7010 Richtungsangabe links/rechts E 005	150x150	F	12	926724.7010
	150x150	K1	13	926725.7010
	150x150	KNS	14	926233.7010
	200x200	F	15	926726.7010
	200x200	K1	16	926727.7010
	200x200	KNS	17	926242.7010
	 ISO 7010 Richtungsangabe aufwärts/abwärts E 006	150x150	F	12
150x150		K1	13	926729.7010
150x150		KNS	14	926443.7010
200x200		F	15	926769.7010
200x200		K1	16	926770.7010
200x200		KNS	17	926352.7010
 ISO 7010 Rettungsweg links E 001		150x150	KNS	14
	200x200	KNS	17	926241.7010
	 ISO 7010 Rettungsweg rechts E 002	150x150	KNS	14
200x200		KNS	17	926239.7010

Text Symbol	Größe breit x hoch mm	Material	Preis- gruppe	Artikel-Nr.
 ISO 7010 Erste Hilfe E 003	150x150	F	12	926302.7010
	150x150	K1	13	926353.7010
	150x150	KNS	14	926303.7010
	200x200	F	15	926771.7010
	200x200	K1	16	926772.7010
	200x200	KNS	17	926304.7010
	 ISO 7010 Fahnschild Erste Hilfe E 003	150x150	KN	88
200x200		KNS	89	926774.7010
 ISO 7010 Nasenschild Erste Hilfe E 003		150x150	KN	86
	200x200	KNS	87	926776.7010















# Retungszeichen nach ASR A 1.3 / ISO 7010 / BGVA 8

F – Folie  
 K1 – Kunststoff 1 mm  
 K3 – Kunststoff 3 mm

KNS – Kunststoff selbstklebend  
 KN – Kunststoff langnacheuchtend  
 KNS – Kunststoff langnacheuchtend, selbstklebend

KNS-Light® – Kunststoff langnacheuchtend, selbstklebend leicht  
 ALU by KNS – Alu langnacheuchtend

Text Symbol	Größe breit x hoch mm	Material	Preis-gruppe	Artikel-Nr.
 ISO 7010 Notruftelefon E 004	150x150	F	12	926324.7010
	150x150	K1	13	926325.7010
	150x150	KNS	14	926326.7010
	200x200	F	15	926327.7010
	200x200	K1	16	926328.7010
	200x200	KNS	17	926329.7010
 ISO 7010 Sammelstelle E 007	150x150	F	12	926330.7010
	150x150	K1	13	926331.7010
	150x150	KNS	14	926784.7010
	200x200	F	15	926332.7010
	200x200	K1	16	926785.7010
	200x200	KNS	17	926786.7010
	400x400	K3	121	926787.7010
 ISO 7010 Defibrillator E 010	150x150	F	12	926777.7010
	150x150	K1	13	926778.7010
	150x150	KNS	14	926779.7010
	200x200	F	15	926780.7010
	200x200	K1	16	926781.7010
	200x200	KNS	17	926782.7010
 ISO 7010 Augenspüleinrichtung E 011	150x150	F	12	926333.7010
	150x150	K1	13	926334.7010
	150x150	KNS	14	926788.7010
	200x200	F	15	926335.7010
	200x200	K1	16	926336.7010
	200x200	KNS	17	926789.7010
 ISO 7010 Krankentrage E 013	150x150	F	12	926337.7010
	150x150	K1	13	926338.7010
	150x150	KNS	14	926339.7010
	200x200	F	15	926340.7010
	200x200	K1	16	926341.7010
	200x200	KNS	17	926342.7010
 ISO 7010 Arzt E 009	150x150	F	12	926343.7010
	150x150	K1	13	926344.7010
	150x150	KNS	14	926345.7010
	200x200	F	15	926346.7010
	200x200	K1	16	926347.7010
	200x200	KNS	17	926348.7010






Text Symbol	Größe breit x hoch mm	Material	Preis-gruppe	Artikel-Nr.
 ISO 7010 Notdusche E 012	150x150	F	12	926349.7010
	150x150	K1	13	926350.7010
	150x150	KNS	14	926383.7010
	200x200	F	15	926384.7010
	200x200	K1	16	926385.7010
	200x200	KNS	17	926386.7010
 ISO 7010 Notfenster mit Fluchtleiter E 016	200x200	F	15	928009.7010
	200x200	KNS	17	928010.7010
 ISO 7010 Rettungsfenster E 017	200x200	F	15	928011.7010
	200x200	KNS	17	928012.7010
 ISO 7010 Tür öffnen gegen Uhrzeigersinn E 018	150x150	F	12	928013.7010
	150x150	KNS-Light®	119	928014.7010
 ISO 7010 Tür öffnen im Uhrzeigersinn E 019	150x150	F	12	928015.7010
	150x150	KNS-Light®	119	928016.7010
 ISO 7010, DIN 4844-2012 Notausstieg D-E 019	200x200	F	15	928038.7010
	200x200	KNS	17	928039.7010






## Warnzeichen

**F** – Folie  
**K1** – Kunststoff 1 mm  
**K3** – Kunststoff 3 mm

**KS** – Kunststoff selbstklebend  
**KN** – Kunststoff langnachleuchtend  
**KNS** – Kunststoff langnachleuchtend, selbstklebend

**KNS-Light** – Kunststoff langnachleuchtend, selbstklebend leicht  
**ALU by KNS** – Alu langnachleuchtend






Text Symbol	Größe breit x hoch mm	Material	Preis- gruppe	Artikel-Nr.
 ISO 7010 Warnung vor Handverletzungen W 024	100	F	72	926306.7010
 ISO 7010 Warnung vor heißer Oberfläche W 017	100 100 200 200	F K1 F K1	72 73 74 75	926846.7010 926401.7010 926847.7010 926848.7010
 ISO 7010 Warnung vor schwebender Last W 015	200 315 315	K1 F K1	75 76 77	926849.7010 926405.7010 926852.7010
 ISO 7010 Warnung vor Gefahren durch Batterien W 026	100 100 200 200	F K1 F K1	72 73 74 75	926855.7010 926455.7010 926856.7010 926857.7010
 ISO 7010 Warnung vor ätzenden Stoffen W 023	100 100 200 200	F K1 F K1	72 73 74 75	926858.7010 926859.7010 926860.7010 926861.7010





Text Symbol	Größe breit x hoch mm	Material	Preis- gruppe	Artikel-Nr.
 ISO 7010 Warnung vor feuergefährlichen Stoffen W 021	100 100 200 200	F K1 F K1	72 73 74 75	926862.7010 926863.7010 926864.7010 926865.7010
 ISO 7010 Warnung vor giftigen Stoffen W 016	100 200 200	F F K1	72 74 75	926866.7010 926868.7010 926462.7010
 ISO 7010 Warnung vor Rutschgefahr W 011	100 100 200 200	F K1 F K1	72 74 75 77	926873.7010 926874.7010 926468.7010 926470.7010
 ISO 7010 Warnung vor Biogefährdung W 009	100 200 200	F F K1	72 74 75	926447.7010 926875.7010 926876.7010
 ISO 7010 Gefahrenstelle, allgemein W 001	100 100 200 200	F K1 F K1	72 73 74 75	926880.7010 926483.7010 926881.7010 926035.7010

# Warnzeichen

**F** – Folie  
**K1** – Kunststoff 1 mm  
**K3** – Kunststoff 3 mm  
**KS** – Kunststoff selbstklebend  
**KN** – Kunststoff langnacheuchtend  
**KNS** – Kunststoff langnacheuchtend, selbstklebend

**KNS-light** – Kunststoff langnacheuchtend, selbstklebend leicht  
**ALU by KNS** – Alu langnacheuchtend

Text Symbol	Größe breit x hoch mm	Material	Preis- gruppe	Artikel-Nr.
 ISO 7010 Warnung vor nicht ionisierender, elektromagnetischer Strahlung W 005	100	F	72	926040.7010
	100	K1	73	926041.7010
	200	F	74	926487.7010
 ISO 7010 Warnung vor Stolpergefahr W 007	100	F	72	926042.7010
	100	K1	73	926529.7010
	200	F	74	926043.7010
	200	K1	75	926044.7010
 ISO 7010 Warnung vor Absturzgefahr W 008	100	F	72	926045.7010
	100	K1	73	926532.7010
	200	F	74	926046.7010
	200	K1	75	926047.7010
 ISO 7010 Warnung vor Flurförderfahrzeugen W 014	100	F	72	926048.7010
	100	K1	73	926049.7010
	200	F	74	926050.7010
	200	K1	75	926051.7010
	315	F	76	926535.7010
	315	K1	77	926052.7010
 ISO 7010 Warnung vor gefährlicher, elektrischer Spannung W 012	100	F	72	926307.7010
	100	K1	73	926053.7010
	200	F	74	926450.7010
	200	K1	75	926054.7010
	315	F	76	926055.7010






Text Symbol	Größe breit x hoch mm	Material	Preis- gruppe	Artikel-Nr.
 ISO 7010 Warnung vor brandfördernden Stoffen W 028	100	F	72	926547.7010
	100	K1	73	926064.7010
 Achtung! Feuergefahr	210x245	F	116	926066.7010
 Achtung! Vergiftungsgefahr	210x245	F	116	926073.7010
 Achtung! Hochspannung Lebensgefahr	210x245	F	116	926067.7010
 Achtung! Elektrischer Betriebsraum	210x245	F	116	926074.7010

## Verbotsschilder

**F** – Folie  
**K1** – Kunststoff 1 mm  
**K3** – Kunststoff 3 mm  
**KS** – Kunststoff selbstklebend  
**KN** – Kunststoff langnachleuchtend  
**KNS** – Kunststoff langnachleuchtend, selbstklebend

**KNS-Light** – Kunststoff langnachleuchtend, selbstklebend leicht  
**ALU by KNS** – Alu langnachleuchtend

Text Symbol	Größe breit x hoch mm	Material	Preis- gruppe	Artikel-Nr.
 ISO 7010 Rauchen verboten P 002	100	F	53	926190.7010
	200	F	54	926191.7010
	200	K1	55	926308.7010
	200	KNS	56	926452.7010
	315	F	57	926075.7010
	315	K1	58	926076.7010
 ISO 7010 Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten P 003	200	F	54	926309.7010
	200	K1	55	926356.7010
	200	KNS	56	926079.7010
	315	F	57	926080.7010
	315	K1	58	926625.7010
 ISO 7010 Mobilfunk verboten P 013	200	F	54	926084.7010
 ISO 7010 Essen und Trinken verboten P 022	200	F	54	926081.7010
	200	K1	55	926664.7010
 ISO 7010 Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmacher P 005	200	F	54	926682.7010
	200	K1	55	926683.7010


Text Symbol	Größe breit x hoch mm	Material	Preis- gruppe	Artikel-Nr.
 ISO 7010 Für Fußgänger verboten P 004	200	F	54	926179.7010
	200	K1	55	926618.7010
	315	F	57	926619.7010
	315	K1	58	926620.7010
 ISO 7010 Flurförderfahrzeuge verboten P 006	200	F	54	906087.7010
	200	K1	55	926088.7010
	315	F	57	926686.7010
	315	K1	58	926687.7010
 ISO 7010 Abstellen und Lagern verboten P 023	200	K1	55	926668.7010
 ISO 7010 Mit Wasser löschen verboten P 011	200	F	54	926675.7010
	200	K1	55	926676.7010
	315	F	57	926677.7010
	315	K1	58	926678.7010
 ISO 7010 Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmacher oder implantierten Defibrillatoren P 007	200	F	54	926082.7010





## Verbotsschilder

## Gebotsschilder

**F** – Folie  
**K1** – Kunststoff 1 mm  
**K3** – Kunststoff 3 mm  
**KS** – Kunststoff selbstklebend  
**KN** – Kunststoff langnacheuchtend  
**KNS** – Kunststoff langnacheuchtend, selbstklebend

**KNS-light** – Kunststoff langnacheuchtend, selbstklebend leicht  
**ALU by KNS** – Alu langnacheuchtend

Text Symbol	Größe breit x hoch mm	Material	Preis- gruppe	Artikel-Nr.
	100	F	53	926017.7010
	100	KNS-light	140	926018.7010
	200	F	54	926019.7010
	200	KNS-light	141	926020.7010


Text Symbol	Größe breit x hoch mm	Material	Preis- gruppe	Artikel-Nr.
	200	F	59	926193.7010
	200	K1	60	926502.7010
	200	F	59	926503.7010
	200	K1	60	926098.7010
	200	F	59	926094.7010
	200	K1	60	926810.7010
	200	F	59	926234.7010
	200	K1	60	926504.7010

## Was ist **KNS**?

**KNS** Das ORIGINAL in hochwertiger Qualität – nur mit diesem Logo

**KNS** ist die neue Kombination aus:

FN Folie nachleuchtend + KN Kunststoff nachleuchtend =



### IHRE VORTEILE

- Kostensenkung durch Reduzierung des Platzbedarfs
- Langnachleuchtend nach DIN 67510
- Schnelle und einfache Montage auf unterschiedlichen Untergründen
- Keine Blasenbildung beim Aufkleben
- Verbesserte Formbeständigkeit (auch nach der Montage!)
- Verbesserte Reinigungsmöglichkeit durch glatte Oberfläche

### ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

#### Unebene Untergründe



1. Schutzfolie abziehen
2. Montagekleber punktuell auftragen/
3. **KNS**-Schild aufkleben
4. Fertig!

#### Glatte Untergründe



1. Schutzfolie abziehen
2. **KNS**-Schild aufkleben
3. Fertig!





# GLORIA®

Die Marke für mehr Sicherheit

Tragbare Feuerlöscher  
Fahrbare Feuerlöscher  
Feuerlösch-Großgeräte  
Fahrzeuganlagen  
Löschwassertechnik  
Objektschutz-Löschanlagen  
Schutzhauben  
Schutzschränke  
Standsäulen  
Halter für Feuerlöscher  
Rauchmelder  
Schulungen, Seminare, Informationen



GLORIA GmbH  
Diestedder Straße 39  
59329 Wadersloh

Telefon +49 (0)2523 | 77-0  
Telefax +49 (0)2523 | 77-120

[info@goria.de](mailto:info@goria.de)  
[www.gloria.de](http://www.gloria.de)