

Arbeitscheinwerfer oval 176x87 LED-A12F 4000 Lumen



- Neue Free Form Technologie
- 12V - 24V
- 40W
- 4000lm
- IP67, IP69K, IP66
- Sonderausführungen (Kabellänge, Befestigungen, verschiedene Steckeranschlüsse etc.) möglich
- Made in EU

Aufbau und technische Daten

Anwendung:

Für eine optimale Ausleuchtung des Arbeitsfeldes um das Fahrzeug



Aufbau:

- Modul mit 10 LED-Dioden von Cree
- Aluminiumgehäuse für optimale Wärmeabfuhr
- Kunststoffrahmen schwarz
- Dreh-schwenkbare Befestigung
- Montageelemente aus Inox-Stahl
- Kunststoffscheibe
- Mit Kabel (Standard) (Hermetische Kabeleinführung)

Zusätzliche Vorteile:

Der Befestigungsmechanismus ermöglicht die Steuerung des Lichtstrahls in jede beliebige Richtung.

Optionen:

- Deutsch 2-Pin-Stecker
- AMP-Stecker

Technische Daten:

- 40W
- Zulässige Spannungsversorgung: 10,5V-30V DC
- Lichtstrahl 4000lm / Farbtemperatur 5700-7000K
- Verteilungswinkel: 60°
- Spannungsversorgung 12V - 24V
- Dichtungsclassen IP67, IP69K, IP66
- Arbeitstemperatur: -40°C - + 80°C
- Schutz vor: Überhitzung und umgekehrter Polung

Anbau: Montage in jeder Position möglich



