



neuruppin



Herausgeber:

FLN Feuerlöschgeräte Neuruppin Vertriebs GmbH
Martin- Ebell- Straße 4 • 16816 Neuruppin • Deutschland

Neuruppin und andere Produktnamen, die in diesem Dokument aufgeführt sind, sind Marken und/oder eingetragene Marken. Formulierungen, Zeichnungen, Bilder und Logos unterliegen dem Urheberschutz und dürfen ohne unsere Genehmigung nicht anderweitig verwendet werden.

Dieses Dokument wurde mit großer Sorgfalt zusammengestellt und widerspiegelt den derzeitigen Stand der Technik.

Alle hier veröffentlichten Spezifikationen und sonstigen Informationen entsprechen dem Stand am Datum der Veröffentlichung der Dokumentenrevison und können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

© 2023 Johnson Controls. Alle Rechte vorbehalten.

Artikelbezeichnung

Art.-Nummer:

Plombenzange mit Seitenschneider
zur Aufnahme für personalisierte Einsätze mit
Schaftgröße 3,5 mm



000 004

Plombenzangen-Einsatz
mit aktueller Jahreszahl oder Personalisiert



Schaftgröße: 3,5 mm
4,0 mm
5,0 mm

000 197 / Jahreszahl oder Prüfnummer
000 198 / Jahreszahl oder Prüfnummer
000 199 / Jahreszahl oder Prüfnummer
(bitte bei Bestellung angeben)

Sachkundigenstempel
Spezieller, für den „Sachkundigen“ oder der „Zur Prüfung
befähigten Person“ mit der persönlichen Prüfer-Nummer
hergestellter Stempel



000 196

Unterschriftenstempel
Speziell hergestellter Stempel mit Name des
„Sachkundigen“ oder der „Zur Prüfung befähigte Person“
auf Anfrage




000 194

Prüfnachweis gemäß § 16 BetrSichV
Vorgabe nach DIN 14406-4
Lieferumfang 100 Stück



000 073

Instandhaltungs-/ Prüfnachweis kombiniert
Vorgabe nach DIN 14406-4
Lieferumfang 100 Stück



000 078

Klebeplakette „Sachkundiger“
Zur Kennzeichnung auf Instandhaltungs- oder Prüf-
nachweis mit personbezogener Registrier-Nummer
Lieferumfang 1000 Stück



000 300 / Prüfnummer
(Prüfnummer bitte bei Bestellung angeben)

Klebeplakette „Zur Prüfung befähigte Person“
Zur Kennzeichnung auf Instandhaltungs- oder Prüf-
nachweis mit personbezogener Registrier-Nummer
Lieferumfang 1000 Stück



000 500 / Prüfnummer
(Prüfnummer bitte bei Bestellung angeben)

Klebeplakette „Jahresmarken“
je Rolle a. 1000 Stück



Jahr 2021 „blau“ 002 021
Jahr 2022 „weiß“ 002 022
Jahr 2023 „grün“ 002 023
Jahr 2024 „orange“ 002 024
Jahr 2025 „gelb“ 002 025

Artikelbezeichnung

Art.-Nummer:

Mechanische Spannvorrichtung

Zum schnellen und sicheren Spannen sämtlicher Feuerlöscher, mit gummierten Anpressflächen zum Schutz der Feuerlöscher



000 006

Elektronische Waage 0 bis 2000 g

Mit Digitalanzeige, bis 2000 g für Treibmittelpatronen. Batteriebetrieb, Ziffernschritt 1 g.



000 027

Elektronische Waage 0 bis 32 kg

Mit Digitalanzeige, Batterie- und Netzbetrieb Tarafunktion, Plus/minus- und Entnahmewiegungen - Ziffernschritt 10 g.



000 070

Elektronische Waage 0 bis 60 kg

Mit Digitalanzeige, Batterie- und Netzbetrieb Tarafunktion, Plus/minus- und Entnahmewiegungen - Ziffernschritt 20 g.



000 069

Beschichtungsprüfgerät

Zur Prüfung der Innenbeschichtung bei Feuerlöscher mit wässrigem Löschmittel



000 150

Doppelmaulschlüsselsatz

incl. Maulschlüssel SW 6 bis SW 27



000 073

Doppelmaulschlüssel, verchromt



SW 19/27 000 161
SW 13/17 000 162

Artikelbezeichnung

Art.-Nummer:

Universalzange

Mit dieser Universalzange können eine Vielzahl tragbarer Feuerlöcher materialschonend montiert oder demontiert werden.



000 088

Universalhandgriff

Zur Aufnahme eines Spezialschlüssels.
Die Aufnahme ist auch Bestandteil des Spezialschlüsselsatzes.



000 017

Spezialschlüsselsatz

für einen großen Teil, der marktüblichen Feuerlöcher incl. dem Universalhandgriff.



000 025

Schlüssel zur Demontage und Montage von Feuerlöscherventilen

Schlüssel für Überwurfmutter mit 6 Noppen;
Typenreihe „AK“

Schlüssel ist auch Bestandteil des Schlüsselsatzes.



000 026

Schlüssel zur Demontage und Montage von Feuerlöscherventilen

Schlüssel für Überwurfmutter mit 4 Noppen;
Typenreihe „Ai“, „AS“, „SK“ und „GX“

Schlüssel ist auch Bestandteil des Spezialschlüsselsatzes.



000 091

Schlüssel zur Demontage und Montage von Feuerlöscherventilen

Schlüssel für Überwurfmutter SW 50 mm;
Typenreihe „DF“, „DN“ und „DS“



000 245

Drehmomentschlüssel 10-50 Nm

TORCOFIX-Z No. 4405-05

incl. Einsteckmaulschlüssel SW 17, SW 22 und SW 27



000 148

Einsteckmaulschlüssel für Drehmomentenschlüssel



SW 19 000 108
SW 38 000 192

Drehmomentschlüssel 20-200 Nm

TORCOFIX-Z No. 4420-01

incl. Adapter zum Aufstecken der Spezialschlüssel



000 260

Spezialadapter für Drehmomentschlüssel

Adapter zum Aufstecken der Spezialschlüssel auf den Drehmomentschlüssel



000 107

Artikelbezeichnung		Art.-Nummer:
Aräometer Messgerät zur Bestimmung der Dichte oder des spezifischen Gewichts von Flüssigkeiten		000 022
Suchspiegel Spiegel ø 20 mm mit Metalleinfassung, Schaft verchromt.		000 013
Teleskop-Suchspiegel ø 20 mm Länge ohne Spiegel 270 mm - 640 mm		000 252
Teleskop-Suchspiegel ø 50 mm Länge ohne Spiegel 270 mm - 980 mm		000 255
LED-Teleskopleuchte mit magn. Teleskop-Pickup und Schwannenhals Länge 170 mm, ausziehbar bis 560 mm		000 005
Ventilschlüssel für Dauerdruck-Feuerlöscher Montage und Demontage des Prüfventiles		000 189
Schlüssel für Überdruckventil		Schlüssel mit 2 Nocken 000 235 Schlüssel mit 4 Nocken 000 236
Prüfkappe für CO₂- Feuerlöscher		736 201
CO₂-Ventilprüfanschluss mit Entlastung		000 240
Innensechskant-Schlüssel		3 mm 000 200 4 mm 000 201 12 mm 000 202

Artikelbezeichnung	Art.-Nummer:
Montagehilfe für CO ₂ - Patronen PG 6/9/12 Hi ohne O-Ring	000 219
Kombimontageschlüssel Zur Montage und Demontage von Ventilen, bei Dauerdrucklöschern. (z.B. PG 6 Euro-P)	000 175
Adapter für Kombimontageschlüssel Montagetool für PG 2 PMK	000 177
Montagehilfe für Dauerdrucklöcher mit Überwurfmutter Beim Anziehen der Überwurfmutter kann das Ventil in der richtigen Position ausgerichtet werden.	000 215
Stickstoff- Füllstutzen Für die Druckaufgabe über Prüfventil am Dauerdruck- Feuerlöscher	000 100
Adapter für Prüfventil Bei Druckprüfung oder -befüllung am Ventil des Gerätemanometer. Adapter zum Stickstoff- Füllstutzen	000 176
Handfüllanschluss für Schlauchanschluss der Hebelventile an DD-Feuerlöscher	Handfüllgriff M12x1,5 000 230 Handfüllgriff M14x1,5 000 106 Handfüllgriff M16x1,5 000 105
Prüfmanometer Für Druckkontrolle über Prüfventil Wenn Prüfventil unter Gerätemanometer dann ist ein Adapter für das Prüfventil notwendig.	000 089
N2- Spiralfüllschlauch 1,5 m mit Stecker und Kupplung	000 094

Artikelbezeichnung

Art.-Nr.:

Druckminderer Stickstoff
 0-20 bar, max. 200 bar



000 058

Stickstoffflasche
 10 Liter



000 095

Stickstoffprüfmanometer
 für N₂-Flaschen der P 50/250



000 112

Instandhaltungsanweisungen
 Sammlung der verfügbaren aktuellsten Instandhaltungsanweisungen der Wettbewerber auf einem USB-Stick
 z.B.: BAVARIA, Gloria, Minimax, TOTAL und andere.



LE 029

GLEITMO Weißer Festschmierstoff
 vermindert Reibung und Verschleiß
 sauber in Anwendung und Gebrauch



000 217

