

Bestell-Nr.: REF-7288030

## Rollcontainer Waldbrand

Referenzmodell Typ

Phoenix



## Spezifikation

Geschäftsbereich  
**MUNK**  
Rettungstechnik

Artikel-Nr.  
**REF-7288030**

## Fakten

- Zur Aufnahme von:
- 10 x Waldbrand-Löschrucksack Valfirest
- 2 x Eurobox (600 x 400 x 285 mm) zur Lagerung von 12 x Schutzbrillen
- 6 x Karton Atemschutzmasken
- 3 x Schlauchrucksack mit je 4 x D-Schlauch und 2 x Strahlrohr D
- 6 x Druckschlauch D15 30 m im Schlauchfach
- 3 x Verteiler C/DCD
- 2 x Waldbrandwerkzeug
- 2 x Wiedehopfhacke

## Lieferumfang

- Rollcontainer: 1 x

## Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

---

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

## Weitere Produktbilder

---



## Mehrwerte

---

### Referenzmodell

Mit unseren Referenzmodellen zeigen wir Ihnen eine Auswahl von individuellen Rollcontainern, um die Vielfalt und Möglichkeiten unserer Konstruktionen zu veranschaulichen. Gerne fertigen wir auch Rollcontainer für Ihren Bedarf - [kontaktieren Sie uns!](#)

## Unternehmens-Zertifizierungen

---

zu Nachhaltigkeitskriterien

